

Annexe 8

ATTRIBUTION DES ZONES D'INONDATION PAR MP/MA

■ Difficulté


■ Déterminer dégâts par MP/MA:

- il n'y a pas une relation 1 casier = 1 MP → certains casiers ont plusieurs MP
- Méthodologie appliquée pour qualifier le plus précisément possible
 - Le scénario déterminant a été retenu (ex. Sion), si différentes ruptures provoquent un danger analogue, toutes ont été retenues (ex. Port-Valais)
 - Dans la mesure des données disponibles (modélisation déjà existante), le casier a été divisé (p.ex. Martigny-Riddes)
 - La somme des dégâts des MP ≠ le dégât du Rhône
- Résultat obtenu: FC avec les informations suivantes

GelaendekammerName	Geländeka	MP_MA_1	MP_MA_2	MP_MA_3	MP_MA_4	MP_MA_5	MP_MA_6
Naters unterhalb Kelchbach	7a	MP II Brig-Naters	MA II Brig	<Null>	<Null>	<Null>	<Null>
Naters oberhalb Kelchbach	7b	MP II Brig-Naters	MA II Brig	<Null>	<Null>	<Null>	<Null>
Glisergrund	8a	MP II Brig-Naters	MA II Brig	<Null>	<Null>	<Null>	<Null>
Brig	8b	MP II Brig-Naters	MA II Brig	<Null>	<Null>	<Null>	<Null>
Brigerbad und Lalden	9	MP I Visp	<Null>	<Null>	<Null>	<Null>	<Null>

- Example Sion


MP/MA
Casier hydraulique
Rupture de digue



Attribution des zones d'inondation

- Difficulté: Déterminer dégâts par MP/MA


- Exemple Sion



Attribution des zones d'inondation

■ Difficulté: Déterminer dégâts par MP/MA


■ Exemple Chablais



Attribution des zones d'inondation


■ Difficulté: Déterminer dégâts par MP/MA

■ Exemple Chablais



Attribution des zones d'inondation

- Difficulté: Déterminer dégâts par MP/MA
 - Exemple Martigny



Attribution des zones d'inondation

- Difficulté: Déterminer dégâts par MP/MA

- Exemple Riddes - Martigny

